

GUIDE D'AMÉNAGEMENT





ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ DES TECHNICIENS MOBILES EN OFFRANT DES SOLUTIONS DE RANGEMENT ORGANISÉ

Chez Ranger Design, nous croyons que plus est possible.

Nous croyons que les véhicules de travail et les techniciens qui les conduisent peuvent devenir plus organisés, plus efficaces, plus productifs et plus profitables. Chez Ranger Design, nous nous engageons à vous offrir les produits et services qui donnent ces possibilités.

Plus signifie vous aider à choisir la fourgonnette appropriée à vos besoins, ainsi qu'à vous fournir le soutien technique et l'expertise-conseil pour créer un espace de travail efficace dans votre véhicule.

Plus veut aussi dire meubler votre nouvelle fourgonnette afin de l'envoyer sur la route plus rapidement et vous permettre de rentabiliser votre achat.

Nous sommes déterminés à vous offrir plus, car nous croyons que plus est possible.



COMMENT ACHETER





















Plus de 350 distributeurs sur le continent

Achat

Le service QuickShip de Ranger Design est disponible chez votre distributeur local. rangerdesign.com/fr/trouvez-votre-distributeur

Délai prévu

Les produits QuickShip partent de notre usine le jour ouvrable suivant pour les commandes effectuées avant 13 h HNE.



Tous les produits dans ce guide d'aménagement sont acheminables via QuickShip

COMMENT UTILISER LE GUIDE D'AMÉNAGEMENT

HAUTEUR DU PLANCHER AU PLAFOND

Pour déterminer la hauteur maximale des étagères que le véhicule peut contenir.

PROFONDEUR DE LA CLOISON

Ceci indique l'espace occupé par notre cloison pour ce véhicule. Veuillez noter que ces mesures sont prises avec la cloison au plus grand empiètement. Certaines cloisons laisseront plus d'espace. Ces mesures ne sont pas nécessairement au niveau du plancher.

OUVERTURE DE LA PORTE


Indique où les étagères seraient posées par rapport à l'ouverture de la porte. Utiliser ces mesures pour déterminer l'espace disponible pour les modules à tiroirs.

DIMENSIONS EN ROUGE

Ces dimensions varient selon l'empattement du véhicule. Utiliser celles correspondant à l'empattement de votre fourgonnette.

ESPACE AU PLANCHER


Il s'agit de la surface mesurée au plancher, mais les courbes du véhicule peuvent faire en sorte qu'elle varie à la hauteur du toit. Veuillez vérifier les dimensions réelles de votre fourgonnette au niveau du toit.



RAM PROMASTER

Empattement court 118"


PLANIFIER L'AMÉNAGEMENT DE VOTRE VÉHICULE






>Toit haut ou bas

| Qté | Pièce | Description |
|-----|-----------|--|
| 1 | 6070 | Crochet de 6" à ouverture de 3", peint |
| 1 | C20-X | Cloison droite à fenêtre perforée, sans accès |
| 1 | N5-RS48-4 | Étagère 14" P \times 48" L \times 62" H en acier pour fourgonnette à toit haut |
| 1 | N5-RS72-4 | Étagère 14" P × 72" L × 62" H en acier pour fourgonnette à toit haut |





RPL-10 **EMPATTEMENT 159" OU 159" ALLONGÉ**

>Toit haut

| Qté | Pièce | Description |
|-----|-----------|--|
| 1 | 6070 | Crochet de 6" à ouverture de 3", peint |
| 1 | C20-X | Cloison droite à fenêtre perforée, sans accès |
| 1 | N5-RS60-4 | Étagère 14" P \times 60" L \times 62" H en acier pour fourgonnette à toit haut |
| 1 | N5-RS96-4 | Étagère 14" P \times 96" L \times 62" H en acier pour fourgonnette à toit haut |







6070

Crochet de 6" à ouverture de 3", peint




RPS-16 EMPATTEMENT 118" OU 136"



>Toit haut ou bas

| Qté | Pièce | Description |
|-----|-----------|--|
| 1 | 6070 | Crochet de 6" à ouverture de 3", peint |
| 1 | 6072 | Crochet pivotant de 8" à ouverture de 4", peint |
| 4 | 62-U1114 | Bac en plastique 14" P |
| 2 | 62-UDR14 | 5 séparateurs pour tablette de 14" |
| 1 | C20-X | Cloison droite à fenêtre perforée, sans accès |
| 1 | N5-RS48-4 | Étagère 14" P \times 48" L \times 62" H en acier pour fourgonnette à toit haut |
| 1 | N5-RS72-4 | Étagère 14" P \times 72" L \times 62" H en acier pour fourgonnette à toit haut |
| 2 | X50-B | Module compact à 2 tiroirs |
| | | |



C20-X 62-UDR14 N5-RS96-4 6070 62-U1114 N5-RS60-4 X50-B 6072

EMPATTEMENT 159" OU 159" ALLONGÉ

| Qté | Pièce | Description |
|-----|-----------|--|
| 1 | 6070 | Crochet de 6" à ouverture de 3", peint |
| 1 | 6072 | Crochet pivotant de 8" à ouverture de 4", peint |
| 5 | 62-U1114 | Bac en plastique 14" P |
| 2 | 62-UDR14 | 5 séparateurs pour tablette de 14" |
| 1 | C20-X | Cloison droite à fenêtre perforée, sans accès |
| 1 | N5-RS60-4 | Étagère 14" P \times 60" L \times 62" H en acier pour fourgonnette à toit haut |
| 1 | N5-RS96-4 | Étagère 14" P \times 96" L \times 62" H en acier pour fourgonnette à toit haut |
| 2 | X50-B | Module compact à 2 tiroirs |







6072

Crochet pivotant de 8" à ouverture de 4", peint



X50-B

Module à 2 tiroirs




62-U1114

Bac 14" P en plastique avec séparateur central



| Qté | Pièce | Description |
|-----|-----------|--|
| 1 | 6063 | Classeur à documents, 5 compartiments profonds |
| 1 | 6070 | Crochet de 6" à ouverture de 3", peint |
| 1 | 6072 | Crochet pivotant de 8" à ouverture de 4", peint |
| 6 | 62-U1114 | Bac en plastique 14" P |
| 2 | 62-UDR14 | 5 séparateurs pour tablette de 14" |
| 1 | 7124 | Support à bobines avec deux axes de 5/8" de diamètre |
| 2 | 77-U1036 | Porte de 33" L, ajustable pour tablettes de 36" et 72" |
| 1 | C20-X | Cloison droite à fenêtre perforée, sans accès |
| 1 | N5-RS48-4 | Étagère 14" P \times 48" L \times 62" H en acier pour fourgonnette à toit haut |
| 1 | N5-RS72-4 | Étagère 14" P \times 72" L \times 62" H en acier pour fourgonnette à toit haut |
| 1 | X50-B | Module compact à 2 tiroirs |
| 1 | X50-C | Module compact à 3 tiroirs |
| | | |



C20-X N5-RS96-4 62-U1114 77-U1048 X50-B 6070 N5-RS60-4 7124 62-UDR14 6063 6072

EMPATTEMENT 159" OU 159" ALLONGÉ

>Toit haut

| Pièce | Description |
|-----------|---|
| 6063 | Classeur à documents, 5 compartiments profonds |
| 6070 | Crochet de 6" à ouverture de 3", peint |
| 6072 | Crochet pivotant de 8" à ouverture de 4", peint |
| 62-U1114 | Bac en plastique 14" P |
| 62-UDR14 | 5 séparateurs pour tablette de 14" |
| 7124 | Support à bobines avec deux axes de 5/8" de diamètre |
| 77-U1048 | Porte de 45" L, ajustable pour tablettes de 48" et 96" |
| C20-X | Cloison droite à fenêtre perforée, sans accès |
| N5-RS60-4 | Étagère 14" P \times 60" L \times 62" H en acier pour fourgonnette à toit haut |
| N5-RS96-4 | Étagère 14" P \times 96" L \times 62" H en acier pour fourgonnette à toit haut |
| X50-B | Module compact à 2 tiroirs |
| X50-C | Module compact à 3 tiroirs |
| | 6063 6070 6072 62-U1114 62-UDR14 7124 77-U1048 C20-X N5-RS60-4 N5-RS96-4 |



ÉLECTRICIENS

ENSEMBLES ÉLECTRICIENS



RPS-11



62-U1110, 62-U1112, 62-U1114

Bacs en plastique avec séparateur central offerts en format 10",12" ou 14" de profondeur



62-U1212

2 séparateurs transversaux pour bac tout format




77-U1048


Porte de 45" ajustable pour tablette de 48" et 96 "



>Toit haut ou bas

| Qté | Pièce | Description |
|-----|-----------|--|
| 1 | 6008 | Module à 3 niveaux pour grandes bouteilles frigorigènes |
| 1 | 6063 | Classeur à documents, 5 compartiments profonds |
| 1 | 6070 | Crochet de 6" à ouverture de 3", peint |
| 1 | 6072 | Crochet pivotant de 8" à ouverture de 4", peint |
| 1 | 6088 | Grand porte-bouteille à deux sangles de nylon noir |
| 6 | 62-U1114 | Bac en plastique 14" P |
| 2 | 62-UDR14 | 5 séparateurs pour tablette de 14" |
| 1 | 77-U1048 | Porte de 45" L, ajustable pour tablettes de 48" et 96" |
| 1 | C20-X | Cloison droite à fenêtre perforée, sans accès |
| 1 | N5-RS48-4 | Étagère 14" P \times 48" L \times 62" H en acier pour fourgonnette à toit haut |
| 1 | N5-RS72-4 | Étagère 14" P \times 72" L \times 62" H en acier pour fourgonnette à toit haut |
| 2 | X50-B | Module compact à 2 tiroirs |





EMPATTEMENT 159" OU 159" ALLONGÉ

> Toit haut

| Qté | Pièce | Description |
|-----|-----------|--|
| 1 | 6008 | Module à 3 niveaux pour grandes bouteilles frigorigènes |
| 1 | 6063 | Classeur à documents, 5 compartiments profonds |
| 1 | 6070 | Crochet de 6" à ouverture de 3", peint |
| 1 | 6072 | Crochet pivotant de 8" à ouverture de 4", peint |
| 1 | 6088 | Grand porte-bouteille à deux sangles de nylon noir |
| 8 | 62-U1114 | Bac en plastique 14" P |
| 2 | 62-UDR14 | 5 séparateurs pour tablette de 14" |
| 1 | 77-U1060 | Porte de 57" L, ajustable pour tablettes de 60" |
| 1 | C20-X | Cloison droite à fenêtre perforée, sans accès |
| 1 | N5-RS60-4 | Étagère 14" P \times 60" L \times 62" H en acier pour fourgonnette à toit haut |
| 1 | N5-RS96-4 | Étagère 14" P \times 96" L \times 62" H en acier pour fourgonnette à toit haut |
| 2 | X50-B | Module compact à 2 tiroirs |







62-UDR14

5 séparateurs pour tablette de 14"



62-UDH14

5 séparateurs haut pour tablette de 14"



6088

Grand porte-bouteille en aluminium à deux sangles de nylon noir



6008

Module à 3 niveaux pour grandes bouteilles frigorigènes

RPS-19 EMPATTEMENT 118" OU 136"





>Toit haut ou bas

| Qté | Pièce | Description |
|-----|--------|---|
| 1 | 8448-2 | Étagère à 2 tablettes repliables, 21" P x 55" L x 63,5" H |
| 1 | 8472-2 | Étagère à 2 tablettes repliables, 21" P x 79" L x 63,5" H |
| 1 | C24-X | Cloison droite en acier avec accès |



84-2136 84-7063 84-3039 8472-2 C24-X

RPL-19

EMPATTEMENT 159" OU 159" ALLONGÉ

>Toit haut

| Qté | Pièce | Description |
|-----|---------|---|
| 2 | 84-2136 | Tablette repliable 21" P x 36" L avec amortisseurs à gaz |
| 1 | 84-3039 | Barre de montage pour étagère repliable de 36" |
| 1 | 84-7063 | Poteau d'aluminium pour étagère repliable, 63,5" H |
| 1 | 8458-2 | Étagère à 2 tablettes repliables, 21" P x 65" L x 63,5" H |
| 1 | 8472-2 | Étagère à 2 tablettes repliables, 21" P × 79" L × 63,5" H |
| 1 | C24-X | Cloison droite en acier avec accès |





VOTRE ESPACE DE TRAVAIL FLEXIBLE

Nos étagères à tablettes repliables sont conçues pour un maximum de flexibilité en chargement

- > Flexible
- > Facile à utiliser
- > Robuste



L'AVANTAGE DE

L'ALUMINIUM

Un équipement plus léger réduit le coût total de possession



Économie de carburant optimisé en diminuant le poids global du véhicule



Moins d'entretien et de réparations du véhicule causés par la surcharge



Augmenter la charge utile sans sacrifier la qualité – ce que seul l'aluminium peut offrir

Saviez-vous que chaque diminution de 100 lb équivaut à 1% d'économie d'essence?

www.fueleconomy.gov

Ranger Design est le leader de l'aménagement en aluminium en Amérique du Nord




ENSEMBLES ALUMINIUM


RPS-27



>Toit haut ou bas

| Qté | Pièce | Description |
|-----|-----------|--|
| 1 | 3020-RP | Cloison profilée à fenêtre de verre trempé |
| 1 | 5010 | Tiroir à pièces 48" P |
| 1 | 5020 | Tiroir à outils 48" P × 14" L × 16" H |
| 1 | 5048 | Rebord supérieur |
| 1 | 5069-2 | Module à 2 tiroirs |
| 2 | 5070 | Mallette de rangement avec caisse |
| 1 | 6070 | Crochet de 6" à ouverture de 3", peint |
| 1 | 6072 | Crochet pivotant de 8" à ouverture de 4", peint |
| 4 | 62-U1112 | Bac en plastique 12" P |
| 12 | 62-U1114 | Bac en plastique 14" P |
| 1 | 62-UDR12 | 5 séparateurs pour tablette de 12" |
| 2 | 62-UDR14 | 5 séparateurs pour tablette de 14" |
| 1 | 77-U1048 | Porte de 45" L, ajustable pour tablettes de 48" et 96" |
| 1 | N5-RA48-4 | Étagère 14" P \times 48" L \times 62" H en aluminium pour fourgonnette à toit haut |
| 1 | N5-RA72-4 | Étagère 14" P \times 72" L \times 62" H en aluminium pour fourgonnette à toit haut |





77-U1060

RPL-27

EMPATTEMENT 159" OU 159" ALLONGÉ

>Toit haut

| Qté | Pièce | Description |
|-----|-----------|--|
| 1 | 3020-RP | Cloison profilée à fenêtre de verre trempé |
| 1 | 5010 | Tiroir à pièces 48" P |
| 1 | 5020 | Tiroir à outils 48" P × 14" L × 16" H |
| 1 | 5048 | Rebord supérieur |
| 1 | 5069-2 | Module à 2 tiroirs |
| 2 | 5070 | Mallette de rangement avec caisse |
| 1 | 6070 | Crochet de 6" à ouverture de 3", peint |
| 1 | 6072 | Crochet pivotant de 8" à ouverture de 4", peint |
| 5 | 62-U1112 | Bac en plastique 12" P |
| 15 | 62-U1114 | bac en plastique 14" p |
| 1 | 62-UDR12 | 5 séparateurs pour tablette de 12" |
| 2 | 62-UDR14 | 5 séparateurs pour tablette de 14" |
| 1 | 77-U1060 | Porte de 57" L, ajustable pour tablettes de 60" |
| 1 | N5-RA60-4 | Étagère 14" P \times 60" L \times 62" H en aluminium pour fourgonnette à toit haut |
| 1 | N5-RA96-4 | Étagère 14" P \times 96" L \times 62" H en aluminium pour fourgonnette à toit haut |





UNE SOLUTION

ERGONOMIQUE DE RANGEMENT

Les tiroirs à outils Ranger Design offrent:

- Accessibilité
- > Organisation
- > Sécurité
- > Verrouillable




Tiroir à outils 5020 assemblé avec un tiroir à pièces **5010** et un rebord supérieur **5048**.

PLANCHERS


C'EST PLUS QU'UN PLANCHER!

Inclut les rails de montage qui facilitent l'installation de la plupart des produits Ranger Design




6540-PS

Plancher pour ProMaster de 118" d'empattement




6540-PM

Plancher pour ProMaster de 136" d'empattement



6540-PL

Plancher pour ProMaster de 159" d'empattement



6540-PX

Plancher pour ProMaster de 159" d'empattement allongé



Ces planchers résistants aux perforations et aux chocs

préservent l'intérieur de la fourgonnette

ACCESSOIRES



5070

Mallette de rangement avec caisse, universel



6010

Module ajustable à 2 niveaux pour bouteilles



6041

Armoire à verrou



6050

Ventilateur Flettner, design rotatif





6057

Rangement pour canettes



6063

Classeur à documents, 5 compartiments profonds



6068


Support à casques, broche peinte

ACCESSOIRES




6082

Triangle et support d'aluminium



6119

Ensemble de 2 grilles de fenêtres arrière



6118

Grillage de fenêtre, porte coulissante côté passager (Ne convient pas à un empattement de 118")

NOUVEAU!



6092-42

Ensemble d'éclairage DEL universel pour camions et fourgonnettes (12V DC / 1200 Lm / 10W)



62-U1110, 62-U1112, 62-U1114

Bacs en plastique avec séparateur central offerts en format 10", 12" ou 14" de profondeur



62-U1212

2 séparateurs transversaux pour bac tout format



62-UDR10, 62-UDR12, 62-UDR14

5 séparateurs pour tablette de 10", 12" ou 14"



6254

Housses de sièges



7124

Support à bobines avec deux axes de 5/8" de diamètre

SUPPORTS D'ÉCHELLES



Support d'échelle standard

| Aluminium | | | | | | |
|-----------|----------|--------------------------------------|-------------|---|--|--|
| | | (=> | ₽> | Ħ | | |
| 2 barres | 1510-PH | 118", 136", 159", 159" allongé | Moyen, haut | | | |
| 3 barres | 1510-PH3 | 118", 136", 159", 159" allongé | Moyen, haut | | | |



Support d'échelle à fixation double

| Aluminium | | | | |
|-----------|-----------|--------------|-------------|----------|
| | | <u>م</u> | ₽ > | Ħ |
| 2 barres | 1530-PHS | 118" | Standard | 28 pieds |
| | 1530-PHM | 136" | Moyen, haut | 32 pieds |
| | 1530-PHL | 159" | Haut | 32 pieds |
| | 1530-PHX | 159" allongé | Haut | 32 pieds |
| 3 barres | 1530-PH3S | 118" | Standard | 28 pieds |
| | 1530-PH3M | 136" | Moyen, haut | 32 pieds |
| | 1530-PH3L | 159" | Haut | 32 pieds |
| | 1530-PH3X | 159" allongé | Haut | 32 pieds |



Max Rack 2.0

| IVIAX I IACIN | 2.0 | | | |
|-------------------------------------|----------|--------------|-------------|----------|
| Aluminium | 1 | | | |
| | | €_> | ₽ | Ħ |
| Support d'échelle, un côté | 1870-PHS | 118" | Standard | 28 pieds |
| | 1870-PHM | 136" | Moyen, haut | 32 pieds |
| | 1870-PHL | 159" | Haut | 32 pieds |
| | 1870-PHX | 159" allongé | Haut | 32 pieds |
| Support d'échelle, deux côtés | 1880-PHS | 118" | Standard | 28 pieds |
| | 1880-PHM | 136" | Moyen, haut | 32 pieds |
| | 1880-PHL | 159" | Haut | 32 pieds |
| | 1880-PHX | 159" allongé | Haut | 32 pieds |

LE MAX RACK 2.0 DE RANGER DESIGN



Services de flottes de véhicules clés en main



Expédition ou installation en Amérique du Nord pour tous les types de fourgonettes

Nous offrons volontiers un service efficace et personnalisé pour toute question de:

1. Analyse

- > Analyse de la charge
- > Modélisation 3D sur mesure
- > Équipement démo pratique

2. Essai

- >Test et mesures
- > Montage d'essai et révision
- > Optimisation de l'ensemble sur recommandations du technicien

3. Livraison

- >Livraison, production et planification de l'installation
- >Suivi de l'installation

4. Service

- > Équipe dédiée à la gestion des comptes de flottes
- >Réseau de soutien de 350 distributeurs Ranger Design
- > Service à la clientèle en direct





SERVICE À LA CLIENTÈLE

cs@rangerdesign.com 1-800-565-5321

rangerdesign.com

